



180412050876
有效期至2024年02月04日

报告编号: JSH2023967

检 验 报 告

样品名称: 生活饮用水

委托单位: 侯马市卫生健康体育综合行政执法队

受检单位: 风雷厂区

检验类别: 委托检验

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

报告日期: 2023年07月05日

检测数据报告说明

1. 委托单位应在委托书中说明检测目的，并由我单位按规范采样、检测;由委托单位自行采样送检的样品，本报告只对送检样品负责，不对样品来源负责。本次检测报告所出数据只对本次检测样品负责。
2. 报告无本公司公章、骑缝章及 CMA 章无效。
3. 报告出具的数据涂改无效，无审核、审定批准人签字无效。
4. 对检测报告若有异议，应于收到报告之日起十五日内向我公司提出,逾期不予受理。无法保存复现的样品不受理申诉。
5. 本报告未经同意不得用于广告宣传，不得部分复制本报告。
6. 需要退还的样品及其包装物可在收到报告十五日内领取。
逾期不领者，视弃样处理。

注：CMA 章只适用于本公司检测的项目。

公司名称：山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

公司地址：临汾市尧都区五一东路 301 号

邮 编：041000

联系电话：17835068222

山西晋科斯顿环境安全检测有限公司

检 验 报 告

报告编号: JSH2023967

第 1 页 共 2 页

样品名称	生活饮用水	采样地点	门房龙头
受检单位	风雷厂区	受检单位地址	/
委托单位	侯马市卫生健康体育综合行政执法队	采样日期	2023.06.28
检验类别	委托检验	接样日期	2023.06.28
样品数量	5L×1 500mL×4 250mL×2 1L×1	采样人员	关钰 乔沧煜
检验日期	2023.06.28-2023.07.05	执行标准	GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》
测试温度	25℃	测试湿度	58%RH
样品描述	液体清澈, 聚乙烯瓶包装完好, 玻璃瓶包装完好, 无菌袋封口完好。		
检验项目	色度 GB/T5750.4-2006 1.1 浑浊度 GB/T5750.4-2006 2.1 臭和味 GB/T5750.4-2006 3.1 肉眼可见物 GB/T5750.4-2006 4.1 高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计) GB/T5750.7-2006 1.1 砷 GB/T5750.6-2006 6.1 氟化物 GB/T5750.5-2006 3.3 硝酸盐 (以 N 计) GB/T5750.5-2006 5.2 汞 GB/T5750.6-2006 8.1 镉 GB/T5750.6-2006 9.1 铅 GB/T5750.6-2006 11.1 铬 (六价) GB/T5750.6-2006 10.1 菌落总数 GB/T5750.12-2006 1.1 总大肠菌群 GB/T5750.12-2006 2.2 大肠埃希氏菌 GB/T5750.12-2006 4.3 氨 (以 N 计) GB/T5750.5-2006 9.1		
主要仪器设备	紫外可见分光光度计(TU-1810 YQ-03-1) 生化培养箱(SPX-250 YQ-11-2)		
检验结论	样品 JSH2023967-1 检验结果均符合 GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》。		
批准人	周世伟 2023年7月5日	审核人	杨铁元 2023年7月5日
主检人	周世伟 2023年7月5日		
备 注			
录 入	张若婷	校 对	张莹
		打印日期	2023 年 07 月 05 日

检验报告

报告编号: JSH2023967

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	单位	JSH2023967-1 检验结果	标准规定 GB5749-2022	单项判定
1	色度	度	5L	≤ 15	合格
2	浑浊度	NTU	0.5L	≤ 1	合格
3	臭和味	---	无	无异臭、异味	合格
4	肉眼可见物	---	无	无	合格
5	高锰酸盐指数(以 O_2 计)	mg/L	0.59	≤ 3	合格
6	氟化物	mg/L	0.7	≤ 1.0	合格
7	砷	mg/L	0.001L	≤ 0.01	合格
8	汞	mg/L	0.0001L	≤ 0.001	合格
9	镉	mg/L	0.0005L	≤ 0.005	合格
10	铅	mg/L	0.0025L	≤ 0.01	合格
11	铬(六价)	mg/L	0.004L	≤ 0.05	合格
12	硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.9	≤ 10	合格
13	菌落总数	CFU/mL	41	≤ 100	合格
14	总大肠菌群	CFU/100mL	未检出	不应检出	合格
15	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	未检出	不应检出	合格
16	氨(以 N 计)	mg/L	0.07	≤ 0.5	合格

注: 检验结果中未检出项目用该检测项目的最低检测质量浓度+L 表示。
以下空白

用章